ANATOMIE

ICONOCLASTIQUE

EXPLICATIONS PRATIQUES

Par planches coloriées et superposées

Texte inclus

DES DIFFICULTÉS ANATOMIQUES

PAR

G. J. WITKOWSKI

LARYNX.

ET

CORPS THYROIDE

Prix : 2 francs.

PARIS

F. PICHON

LIBRAIRE-ÉDITEUR

14, rue Cujas, 14

GERMER-BAILLIÈRE

LIBRAIRE-ÉDITEUR

17, rue de l'École-de-Médecine, 17

1873

INSTRUCTION

Le but de cette publication est de faciliter l'étude et la dissection des parties compliquées de l'anatomie.

Chaque planche se compose d'un certain nombre d'appliques articulables représentant les organes importants dans leurs rapports respectifs.

Un numéro placé sur chacune de ces pièces indique l'ordre dans lequel il faut opérer leur déplacement.

ENCÉPHALE

CERVEAU — CERVELET — BULBE

Cette planche, exécutée d'après les travaux les plus modernes et en particulier ceux de Hirschfeld — Luys — Longet — Auzoux, etc., représente, aussi exactement que le permet ce mode de démonstration, l'état actuel de la science du système cérébral.

Elle se compose de deux parties isolables : les circonvolutions d'une part et les organes centraux et annexes de l'autre. Leur séparation n'est pas indispensable pour étudier avec fruit cette région, elle pourra néanmoins être effectuée de la manière suivante : placez l'Encéphale sur sa face supérieure, prenez la corne frontale droite et tirez à vous jusqu'à complet dégagement de toute la partie droite de la seconde masse. Répétez la même manœuvre pour le côté gauche.

L'ajustement étant plus compliqué, nous l'avons divisé en 4 temps :

1er temps. — Placez symétriquement sur la face inférieure des circonvolutions la seconde masse, de telle sorte que la face supérieure du corps callueux soit en rapport direct avec la première masse et que le bord postérieur du cervelet coïncide avec celui des circonvolutions.

2e temps. — Comme ci-dessus, prenez la partie supérieure du lobe droit et tirez à vous jusqu'à ce que le corps calleux ait entièrement disparu sous cette pièce, et qu'il ne reste plus en contact avec la face inférieure des circonvolutions que la face supérieure du cervelet.

3e temps. — Dégagez le nerf olfactif qui était resté caché sous le lobe antérieur et placez les racines de ce nerf dans l'échancrure située à l'origine de la scissure de Sylvius.

4e temps. — Mêmes manœuvres pour le côté gauche.

Quant au maniement des pièces de détail, il sera facilité par les numéros d'ordre inscrits sur chacune d'elles.

Les trois pièces : la corne sphénoïdale du corps calleux, les plexus choroïdes des ventricules latéraux et les piliers postérieurs du Trigone étant superposées les unes aux autres et devant s'enfoncer dans le prolongement sphénoïdal des ventricules latéraux, passeront par conséquent sous la couche optique et le corps strié du côté correspondant

En Vente :

LARYNX ET CORPS THYROIDE

Echelle double de la grandeur normale

CETTE PLANCHE COMPREND 14 PIÈCES ARTICULÉES

Grand in-4°. Prix : 2 francs.

CORPS HUMAIN

ATLAS COMPLÉMENTAIRE

DE TOUS LES OUVRAGES TRAITANT DE L'ANATOMIE ET DE LA PHYSIOLOGIE HUMAINE

Grand in-4°. Prix : 5 francs.

En préparation :

L'OREILLE


Os
Hyoïde
N. Lar. Sup. Sensitif.
Artère de la Hyoglosse
M
Thyro-Hyoïdien
Thyroï
Pomme d'Adam.
Bandelette fibreuse
Art. Laryngée Inf.
N. lar. Ext.
A. lar. Inf.
A. Thyroid. Sup. venant
carotide ext.
Corps
Thyroïde
Anastomose de la 9.e p.r la Os Hyoïde,
Isthme
A. Thyroid. Inf.
A. Thyr. Moy. de Neubauer
venant du tronc Brachio Céphalique


Os
Hyoïde
N. Lar. Sup. Sensitif.
Cor. Corne
Art. Laryngée Inf.
Petite Corne
Pomme d'Adam.
N. lar. Ext.
A. lar. Inf.
Bandelette fibreuse
Thyro-Hyoïdien
Sterno-Thyroïdien
Sterno-Hyoïdien
Thyroïde
Isthme
A. Thyr. Moy. de Neubauer
du tronc Brachio-Céphalique


Os
Hyoïde
N. Lar. Sup.
Sensitif
se distribuant à la muqueuse
Sus-glottique et à la base de la
langue
Art. Lar.
N. Lar. Ext. Moteur
Cr. Corne
Cartilage
Thyroïde
5
Pomme d'Adam
N. lar. Ext.
A. lar. Inf.
Petite Corne
Sterno-Hyoïdien
Thyroïde
6
A. Thyroïd. Inf.
A. Thyr. Moy. de Neubauer
venant
du tronc Brachio
Céphalique


C. Corne.
G. Corne.
Corps.
Membrane Thyro-Hyoïdienne.
Gr. Corne.
Insertions
1° Pharyngo Staphylin
2. Constricteur moyen
3. Stylo-Pharyngien
Insertion Sommet de l'Epiglotte.
Insertion séparée de Corde Vocale Sup. Gauche.
Insertion M. Thyro-Arytein
Insert. commune aux deux C. Vocales Infs.
Petite Corne
Facette articulaire des formeuse arthrodie.
Cricoïde
Membrane Crico-Thyroïdienne perforée par l'artère Laryngée Inf.
Face Post. convexe haut en bas Conc. transv.
Epiglotte
Repli Thyro-Epiglottique
Ligament Thyro-Hyoïdien latéral
Sup. venant du Pneumogastrique
Sup. venant Thyroïdiene Sup.
Repli Aryteno-Epiglottiques Glandes aryténoïdes enformes de Lembrasseur le cartilage Wrisberg.
Cartilage Cornicule de Santorini.
Paroi Int. du Ventricule.
C. Vocale Sup.
Orifice du Ventricule.
A. Laryng. S.
M. Thyro-Aryténoïdien
M. Thyro-Ary
Arytenoïd
A. Pharyng. Inf.
A. Thyroid. Sup. venant
carotide ext.
Corps
Thyroïde
Isthme
A. Thyroid. Inf.
A. Thyr. Moy. de Neubauer
venant du tronc Brachio-Céphalique


P. Corne.
G. Corne.
Corps.
Membrane Thyro-Hyoïdienne.
Gr. Corne.
Insertions
1° Pharyngo Staphylin
2. Constricteur moyen
3. Stylo-Pharyngien
Insertion Sommet de l'Epiglotte.
Insertion séparée de Corde Vocale Sup. Gauche.
Insertion M. Thyro-Arytein
Insert. commune aux deux C. Vocales Infs.
Petite Corne
Facette articulaire du formeute antérieure.
Cricoïde
Membrane Crico-Thyroïdienne perforée par N. larg. ext. C. lar. Inf.
Epiglotte.
Face Post. convexe
Lig. Thyro-Epiglottique
Face Post. concave
Cone. Transv.
Ligament Thyro-Hyoïdien latéral
Rameau Sup. venant du Pneumogastrique
Sup. venant Thyroïdienne Sup.
Replis Aryteno-Epiglottiques
Glandes aryténoïdes enformes de Lembrassent le cartilage Wrisberg.
Cartilage Cornicule de Santorini.
Paroi Int. du Ventricule.
Face Ant. Cornicule
C. Vocale Sup.
Orifice du Ventricule.
A. Laryng. S.
M. Thyro-Aryténoïdien
M. Thyro-Ary Aryten.
N. Récurrent
Anastomose avec Laryng. S.
Recurrent
A. Laryng. Sup.
A. Pharyng. Inf.
N. Récurrent ou Laryng. Inf.
Lobe Inf.
A. Thyroïdienne Inf.
Artère Sous-Clavière.
Nerf's stellaire du Grand Sympathique
Plexus Thyroïdien
Veines de la
Lobe Sup.
A. Laryngée Sup.
1
2
3
4


Membrane Thyro-Hyoïdienne
G. Corne
Corps
Gr. Corne
Petite Corne
Insertions
1°. Pharyngo Staphylin
2. Constricteur moyen
3. Stylo-Pharyngien
Insertion Sommet de l'Epiglotte
Insertion séparée de Corde Vocale Sup. Gauche
Insertion M. Thyro-Arytén
Insert. commune aux deux C. Vocales Infs.
Facette articulaire de la Petite Corne
Cricoïde
Membrane Crico-Thyroïdienne perforée par N. larg. ext. et lar. Inf.
Epiglotte
Face Post. com. haut en bas. Conc. Transv.
Repli Thyro-Epiglottique
Repli Aryteno-Epiglottique
Glandes aryténoïdes enfermées dans l'entrefaisant le cartilage Wrisberg
Paroi Int. du Ventricule
C. Vocale Sup.
Orifice du Ventricule
M. Thyro-Aryténoïdien
M. Thyro-Arytén
M. Crico-Thyroïdien
M. Crico-Aryténoïdien latéral
Ligament Thyro-Hyoïdien latéral
Sup. venant du Pneumogastrique
Sup. venant Thyroïdienne Sup.
Cartilage Corniculé de Santorini
Face Ant. Commune
N. Récurrent
Anastomose avec Laryng. S.
N. Récurrent
M. Crico-Thyroïdien latéral
M. Crico-Thyroïdien
M. Thyro-Aryténoïdien
M. Thyro-Arytén
M. Récurrent ou Laryngé Inf.
Lobe Inf.
A. Thyroïdienne Inf.
Artère Laryngée Inf.
Lobe Sup.

Membrane Thyro-Hyoïdienne
G. Corne.
Corps.
Petite Corne
Insertions
1° Pharyngo Staphylin
2. Constricteur moyen
3. Stylo-Pharyngien
Insertion Sommet de l'Epiglotte.
Insertion séparée de Corde Vocale Sup. Gauche.
Insertion M. Thyro-Arytein
Insert. commune aux deux C. Vocales Infs.
Cricoïde
Epiglotte
Face Post. convexe en haut et en bas
Parois Int. du Ventricule.
C. Vocale Sup.
Orifice du Ventricule.
C. Vocale Inf.
Ligament Thyro-Hyoïdien latéral
Cartilage Corn. Santorini
Ces deux muscles
Crico-Thyr.
M. Récurrent ou Laryngé Inf.
Lobe Inf.
Lobe Sup.
Artère Thyroïdienne Sup. Gauche.
Artère Thyroïdienne Inf.
Artère Laryngée Post.
Veines


Membrane Thyro-Hyoïdienne.
Gr. Corne.
Petite Corne.
Insertions
1° Pharyngo Staphylin
2. Constricteur moyen
3. Stylo-Pharyngien
Insertion Sommet de l'Epiglotte.
Insertion séparée de Corde Vocale Sup. Gauche.
Insertion M. Thyro-Arytein
Insert. commune aux deux C. Vocales Infs.
Cricoïde
Epiglotte.
Face Post. convexe en haut en bas Conc. Transv.
Ligament Thyro-Hyoïdien latéral
Sup. venant du Pneumogastrique
Sup. venant Thyroïdiene Sup.
Cartilage Cornicule de Santorini.
Paroi Int. du Ventricule.
Corde Voc. S.
Orifice du Ventricule.
C.V. Inf. limitant Glotte vocale
M. Thyro-Arytenoïdien Oblique
Crico-Thyr.
Chaque corde contient un ligament
Lobe Inf.
Lobe Sup.
Face Int Convexe apert. Ex Post. F. Post.


P. Corne.
G. Corne.
Corps.
Membrane Thyro-Hyoïdienne.
Gr. Corne.
Petite Corne
Cricoïde
Insertions
1° Pharyngo Staphylin
2. Constricteur moyen
3. Stylo-Pharyngien
Insertion Sommet de l'Epiglotte.
Insertion séparée de Corde Vocale Sup. Gauche.
Insertion M. Thyro-Arytein
Insert. commune aux deux C. Vocales Infs.
Facette articulaire des Cornicule antérieure.
Membrane Crico-Thyroïdienne perforée par N. larg. ext. C. lat. Inf.
Epiglotte.
Face Post. convexe
Epiglotto-Thyro-Epiglottique
Face Ant. Concave
Ligament Thyro-Hyoïdien latéral
Rami Sup. venant du Pneumogastrique
Rami Sup. venant Thyroïdiene Sup.
Replis Aryteno-Epiglottiques
Glandes aryténoïdes enformes de Lembrassant le cartilage Wrisberg.
Cartilage Cornicule de Santorini.
Paroi Int. du Ventricule.
Corde Voc. S.
Orifice du Ventricule.
C.V. Inf. limitant Glotte vocale
M. Thyro-Arytenoïdien Oblique
M. Crico-Thyr.
Cart. Cricoïde Face Interne
Trachée
1er Cerceau de Trachée
Face Int.
Oblitération avec Aryténoïde. Recepteur. par Tunique Interne
Ligament
Glaire cordée contenant
Face Int. Concave
F. Post.
M. Pharyngien Post.
Tube


P. Corne.
G. Corne.
Corps.
Membrane Thyro-Hyoïdienne.
Gr. Corne.
Petite Corne
Cricoïde
Insertions
1° Pharyngo Staphylin
2. Constricteur moyen
3. Stylo-Pharyngien
Insertion Sommet de l'Epiglotte.
Insertion séparée de Corde Vocale Sup. Gauche.
Insertion M. Thyro-Aryten.
Insert. commune aux deux C. Vocales Infs.
Facette articulaire du Cricoïde
Membrane Crico-Thyroïdienne perforée par N. larg. ext. C. lar. Inf.
Epiglotte.
Face Post. convexe en haut en bas Conc. Trans.
Epiglotte Epiglottique
I
Replis Aryteno-Epiglottiques Glandes aryténoïdes enformes de Lembrassant le cartilage Wrisberg.
Paroi Int. du Ventricule.
Corde Voc. S.
Orifice du Ventricule.
C.V. Inf. limitant la Glotte vocale.
M. Thyro-Aryten.
M. Crico-Thyr.
Cart. Cricoïde Face Interne
Ligament Thyro-Hyoïdien latéral
nge Sup. venant du Pneumogastrique
Sup. venant Thyroïdiene Sup.
Cartilage Cornicule de Santorini.
M. Aryténoïdien Transverse
A. lar. Post.
N. lar. Inf.
Trachée
4e
3e
2e
1er Cerceau de Trachée
Face Int.
Lobe
Face Int Concave
Cloison cartilagineuse
Cloison cartilagineuse
Cloison cartilagineuse


P. Corne.
G. Corne.
Corps.
Membrane Thyro-Hyoïdienne.
Gr. Corne.
Insertions
1°. Pharyngo Staphylin
2. Constricteur moyen
3. Stylo-Pharyngien
Insertion Sommet de l'Epiglotte.
Insertion séparée de Corde Vocale Sup. Gauche.
Insertion M. Thyro-Arytein
Insert. commune aux deux C. Vocales Inf.s
Petite Corne
Facette articulaire des fromeaux entre eux.
Cricoïde
Membrane Crico-Thyroïdienne perforée par le larg. inf.re du M. Crico-Thyr. Inf.
Face Art.
Repl. Pharyngo Buccal
Ligament Thyro-Hyoïdien latéral
Sup. venant du Pneumogastrique
Sup. venant Thyroïdiene Sup.
Cartilage Cornicule de Santorini.
Parois Int. du Ventricule.
Corde Voc. S.
Orifice du Ventricule.
C.V. Inf. limitant la Glotte vocale
M. Thyro-Arytenoïdien Oblique
Crico-Thyr.
Cart. Cricoïde Face Interne
Trachée
1er Cerceau de Trachée
Face Int.
Face Int. Concave
Chaque corde contient un ligament

P. Corne.
G. Corne.
Corps.
Membrane Thyro-Hyoïdienne.
Gr. Corne.
Ligament Thyro-Hyoïdien latéral
Laryngé Sup. venant du Pneumogastrique
Laryngée Sup. venant Thyroïdiene Sup.
Insertions
1°. Pharyngo Staphylin
2. Constricteur moyen
3. Stylo-Pharyngien
Cartilage Corniculé de Santorini.
Insertion Sommet de l'Epiglotte.
Insertion séparée de Corde Vocale Sup. Gauche.
Insertion M. Thyro-Arytein
Insert. commune aux deux C. Vocales Infs.
Petite Corne
Facette articulaire du fibrocartilage antérieure
Cricoïde
Membrane Crico-Thyroïdienne perforée par N. laryng. ext. et Cr. lar. Inf.
Aryt.
Transverse
Aryteno-idien Oblique
Cart. Cricoïde
Face Interne
Repli Pharyngo-Epiglottique
Base
1er Cerceau de Trachée
2e
3e
4e
Trachée
Aryt. Pharyngien Post.
Face Int.
Lobe
Face Int. Concave
Un ligament
Glande corde contient


Os
Hyoïde
N. Lar. Sup. Sensitif.
Artère de la Hyoglosse
M
Thyro-Hyoïdien
Thyroï
Pomme d'Adam.
Bandelette fibreuse
Art. Laryngée Inf.
N. lar. Ext.
A. lar. Inf.
A. Thyroid. Sup. venant
carotide ext.
Corps
Thyroïde
Anastomose de la 9.e p.r la Os Hyoïde,
Isthme
A. Thyroid. Inf.
A. Thyr. Moy. de Neubauer
venant du tronc Brachio Céphalique

ABBEVILLE

IMPRIMERIE BRIEZ, C. PAILLART ET RETAUX

67 K

HISTORY
OF
THE
PLASTIC